

令和 8 年度

ワイヤーメッシュ柵購入
(ながさき鳥獣被害防止総合対策事業)
設計図書

長与町鳥獣被害防止対策協議会

数量計算書


番号	設置箇所 (地区名)	柵の 種類	延長 (m)	部材名						消費税 (10%)	事業費 (計画)
				ワイヤー メッシュ (枚)	支柱 (本)	筋交い (本)	アンカー (本)	結束線 (本)	小計		
1	斉藤地区	ワイヤー メッシュ	3,778	2,058	2,061	2,058		12,357			
計			3,778	2,058	2,061	2,058		12,357			

ワイヤーメッシュ柵参考図

1. ワイヤーメッシュ柵 (1,200mm × 2,000mm)

亜鉛メッキ線

(JIS G 3532又はJIS G 3547 (φ 5.0))




支柱・筋交・結束線参考図

2. 支柱

異形棒鋼(JIS G 3112 SD295A)


1,500mm × ϕ 13



3. 筋交


異形棒鋼(JIS G 3112 SD295A)

1,500mm × ϕ 13



4. 結束線

ステンレス線 #18 (ϕ 1.2mm)



令和 8 年度

ワイヤーメッシュ柵購入
(ながさき鳥獣被害防止総合対策事業)
仕様書

長与町鳥獣被害防止対策協議会

ワイヤーメッシュ柵購入（ながさき鳥獣被害防止総合対策事業）仕様書

1. 摘 要

本仕様書は、ワイヤーメッシュ柵購入（ながさき鳥獣被害防止総合対策事業）におけるイノシシ侵入防止柵（ワイヤーメッシュ柵）に適用する。

2. 摘要範囲

- | | |
|---------|--|
| 1) 製 品 | ワイヤーメッシュ柵一式 （構造図参照）
[溶接金網：1枚 支柱：1本 筋交：1本 結束線6本を1セット] |
| 2) 数 量 | 別紙設計書参照 |
| 3) 納期期限 | 令和9年2月26日までの間随時
[納品日及び数量については要協議] |
| 4) 納入場所 | 西彼杵郡 長与町 斉藤郷 地内 |
| 5) その他 | <ul style="list-style-type: none">・ ワイヤーメッシュ柵一式には、運搬等の諸経費を含む。・ 納品の際に鋼材検査証明書（ミルシート）を提出する。・ 製品の品質管理・設置方法等の指導や、設置後のアフターサービス等については、誠意をもって対応する。・ 商品代金は、製品の納入後検査し合格と認められた後、支払い請求に基づき支払うものとする。・ 配送料、代金振込手数料は受注者の負担とする。・ この他疑義が生じたときは、双方協議する。 |

3. 材 料

①溶接金網（亜鉛メッキ線）

溶接金網の規格等は、下記及び構造図によるものとする。

線材名称及び規格・記号：JIS G 3532 又は JIS G 3547 （φ5.0）

網長さ：2,000mm

網 幅：1,200mm

縦 線：φ5.0×10

横 線：φ5.0×12

縦網目：218mm

横網目：150mm×4 スパン、75mm×7 スパン

縦線突出長：19mm

横線突出長：10mm、65mm

②支柱

支柱の規格等は、下記及び構造図によるものとする。

資材名称及び規格・記号：異形棒鋼 JIS G 3112 SD295A
(又は異形棒鋼 JIS G 3117 SDR295)

長 さ：1,500mm

外 径：13mm

③筋交

筋交の規格等は、下記及び構造図によるものとする。

資材名称及び規格・記号：異形棒鋼 JIS G 3112 SD295A
(又は異形棒鋼 JIS G 3117 SDR295)

長 さ：1,500mm

外 径：13mm

④結束線

結束線の規格等は、下記及び構造図によるものとする。

名称：ステンレス線

材質：ステンレス鋼

種類：#18(1.2mm)

長さ：350mm

備考：支柱4本1セット、筋交2本1セット

4. 製品管理

- ・製品の地元管理時・施工時における以外については、製品の納入者の責任とする。